MAGICA 2000 Pick-up





Via C. Prampolini 18/A – 42034 CASINA (RE) – ITALY Tel +39 0522 604477 – Fax +39 0522 609784 - www.scalareale.it – email: info@scalareale.it

Gli elevatori **Magica 2000 Pick-up** sono nati per soddisfare le esigenze di trasporto mobili e traslochi in genere. Grazie alla loro rapidità d'uso e al ridotto ingombro, in pochi minuti sono pronti per lavorare e, in condizioni di totale ripiegamento, il pick-up risulta compatto, quindi agile e facile da usare come una normale autovettura.

E' possibile separare velocemente l'elevatore dal pick-up in modo da poterli utilizzare indipendentemente: il cassone del pick-up rimane completamente libero.

Gli elevatori per mobili e traslochi Magica 2000 Pick-up sono disponibili nelle versioni 18 metri e 21,1 metri, entrambe con una portata utile pari a 200 kg; tutte le operazioni sono elettriche; è possibile allestirli con stabilizzatori idraulici. Lo standard di qualità adottato, l'elevata affidabilità dimostrata nei diversi anni di produzione, la robustezza e la loro semplicità d'uso rendono gli elevatori Scala Reale strumenti indispensabili per i traslochi e trasporto mobili ai piani.



L'ingombro e il peso ridotti degli elevatori permettono agilità nell'utilizzo del pick-up e una maggiore sicurezza nella quida.



Il pianali degli elevatori per mobili e traslochi Magica 2000 Pick-up sono protetti da fogli di alluminio antiscivolo.



L'elevatore in pochi istanti può essere separato dal pick-up e lavorare autonomamente o essere lasciato a magazzino: il suo basamento è dotato di proprie ruote.



Il cassone del pick-up rimane completamente libero: può essere usato per altri trasporti.



Elevatore in lavoro autonomo dal pick-up.

Tutte le manovre sono elettriche, comandate da una pulsantiera; l'operatore al piano superiore dispone del pulsante di discesa, oltre all'arresto di emergenza. La realizzazione degli elementi del pacco scale in lega di alluminio EN AW-7020, attribuisce agli elevatori per mobili e traslochi Scala Reale una robustezza che non teme confronti.



Le 3 sponde delle piattaforme sono separabili, posizionabili in orizzontale o in verticale. Dimensioni della piattaforma chiusa: mm 1230x830; aperta: mm 1990x1210; sponde alte mm 380. Il pianale di carico può essere ruotato ed entrare nella finestra o balcone, grazie a una barra di prolunga, agevolando maggiormente le operazioni di carico e scarico.

Dati tecnici:

Modello	Altezza [m]	Portata [kg]	Velocità [m/min]	Peso [kg]	Caratteristiche elettriche
MAGICA 2000 pick-up 17,4	17,4	200	22	510	220V – 50 Hz – 1,2 kW
MAGICA 2000 pick-up 20,5	20,5	200	22	560	220V – 50 Hz – 1,2 kW